产品卖点

至高8400MT/s+ 释放狂战力

DDR5 高阶性能，AI 算力奔腾不息，为你的游戏、创作、办公赋予无尽的活力与魅力。

CL36超低时序 效能新高度

一键开启 XMP 8200MT/s CL36，同规格市售内存的时序顶配，减少数据传输延迟，提高响应速度，冲破性能瓶颈，决胜毫厘之间。

1.45V更低电压 打造高性能主机

相较市面大多数同频率内存，DW100 具备更好的超频体质和超频余量，仅需更低电压即可稳定运行。

创新先行者 多项国际大奖认证

外观采用三条位面交织设计形成奇幻时空，DW100 带你疾驰穿越，揭开数字宇宙的无尽奥秘之门。

分层散热架构 散热均匀 冷酷出击

DW100 立体错位设计的三条微风通道，有助于空气流通，多层散热技术如屏障般守护，减少部件热交互，稳定如磐。

RGB悦动神光 梦幻联动 点亮竞技之魂

DW100 配备高品质柔光灯条，高亮灯珠点亮灵动光彩，显光均匀。支持主流主板灯控软件，静态、呼吸模式自由切换，每一次变换都进发竞技之魂。

主流Z890平台 广泛兼容

针对各大主流品牌 Z890 主板特殊优化，充分解锁主板潜能。更强的稳定性，带来更好的超频效能和使用体验。

海力士特挑颗粒 生而强者 算力加成

DDR5 海力士超频颗粒，历经自动化多重精密筛选，每一颗都蕴含强大的超频潜能，只为解锁更卓越的性能表现，让您尽享飞一般的运算速度。

兼容Z890和X870双平台 一键超频 创意加速

作为市面上为数不多同时支持双平台高频参数的内存条，DW100 具备更强的新一代平台通用性。

全系10层PCB扎实用料 时刻守护 超能状态

PCB 板十层叠翠，精密设计减少电磁干扰。稳定电气供应，超能状态持久在线，如飞轮疾驰，动力源源不断。

同频内存XMP和EXPO时序参数对照表

宣传规格	XMP超频参数	EXPO超频参数
8000+MT/s系列 16GB*2套装	8000MT/s CL36-48-48-126	8000MT/s CL38-48-48-126
	8200MT/s CL36-47-47-126	8200MT/s CL38-47-47-126
	8400MT/s CL38-48-48-126	8400MT/s CL40-48-48-126
	8600MT/s CL40-48-48-126	不支持EXPO
8000+MT/s系列 24GB*2套装	8000MT/s CL38-48-48-126	8000MT/s CL38-48-48-126
	8200MT/s CL40-50-50-126	8200MT/s CL40-50-50-126
	8400MT/s CL40-52-52-126	8400MT/s CL40-52-52-126
	8600MT/s CL44-54-54-126	不支持EXPO
	8800MT/s CL44-56-56-134	不支持EXPO

*为保证用户使用Intel和AMD平台良好的使用体验，同样频率内存的XMP和EXPO预设超频参数存在时序差异，请根据实际需求选购。

产品参数

RAM种类	DDR5 RGB UDIMM
规格	32GB: 16GBx2 48GB: 24GBx2
频率	8000 / 8200 / 8400 MT/s
时序	CL36/CL38/CL40
颜色	黑色/白色
工作电压	1.4V/1.45V
工作温度	0℃~85℃
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI, UKCA
质保	产品生命周期保固*

Part Number	容量	Rank	频率 (MT/s)	时序	电压	包装 (单条容量×条数)	颜色	质保
BXL53280DW1-D36GB	32GB	1R*8	8000	CL36-48-48-126	1.45V	16GBX2pCs	黑	Lifetime
BXL53280DW1-D36GW	32GB	1R*8	8000	CL36-48-48-126	1.45V	16GBX2pcs	白	Lifetime
BXL53282DW1-D38GB	32GB	1R*8	8200	CL38-48-48-126	1.45V	16GBX2pcs	黑	Lifetime
BXL53282DW1-D38GW	32GB	1R*8	8200	CL38-48-48-126	1.45V	16GBX2pcs	白	Lifetime
BXL53282DW1-D36GB	32GB	1R*8	8200	CL36-47-47-126	1.45V	16GBX2pcs	黑	Lifetime
BXL53282DW1-D36GW	32GB	1R*8	8200	CL36-47-47-126	1.45V	16GBX2pcs	白	Lifetime
BXL54880DW1-D38FB	48GB	1R*8	8000	CL38-48-48-126	1.4V	24GBX2pcs	黑	Lifetime
BXL54880DW1-D38FWV	48GB	1R*8	8000	CL38-48-48-126	1.4V	24GBX2pcs	白	Lifetime
BXL54882DW1-D40FB	48GB	1R*8	8200	CL40-50-50-126	1.4V	24GBX2pcs	黑	Lifetime
BXL54882DW1-D40FWV	48GB	1R*8	8200	CL40-50-50-126	1.4V	24GBX2pCs	白	Lifetime
BXL54884DW1-D40FB	48GB	1R*8	8400	CL40-52-52-126	1.4V	24GBX2pcs	黑	Lifetime
BXL54884DW1-D40FW	48GB	1R*8	8400	CL40-52-52-126	1.4V	24GBX2pcs	白	Lifetime

*产品生命周期保固：指从正式生产、在市场上供应、维修、检修以及其他服务，直到产品寿命结束的整个产品生命周期。
*以上产品图片为效果图，具体请以实物为准。
*产品包装、产品外观、软件产品可能因发货日期和可供货存而有所变化
*高频内存购买须知：高速超频内存需搭载能与之匹配的主板及处理器，方能发挥其超频性能，购买前请确定您目前使用的主板及处理器等设备支持DDR5内存，并于安装后开启XMP或EXPO预设超频模式以享有官方标称的超频速度。